



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΕΡΓΑΣΤ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (Δ14)
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ &
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

Αθήνα, 20-5-2013
Αρ.Πρωτ.:Δ14ε/106309/1800

Προς : «ΓΕΩΤΕΡ-
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε.»
Τ.Θ. 21028
Τομπάζη 20
55510 Πυλαία Θεσ/νίκης

Ταχ. Δ/ση : Πειραιώς 166
118 54 Αθήνα
Πληροφορίες: Ο. Στούκα
Τηλέφωνο : 210 3458918
email : d14.kede.e@ggde.gr

Γ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.
(ΓΕΩΤΕΡ.-ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε.)
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ &
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΤΟΜΠΑΖΗ 20 Τ.Θ. 21028 Τ.Κ. 55510 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 474910-1 FAX: 2310 474905 email: info@geoter.gr
ΑΦΜ: 998913150 - ΔΟΥ: 210 ΕΣΣ/ΜΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαίωσης

ΣΧΕΤΙΚΟ: Η με Αρ.Πρωτ.:Δ14ε/106309/1800/16-5-2013 αίτησή σας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Υπηρεσίας μας, στο ιδιωτικό εργαστήριο της εταιρείας «ΓΕΩΤΕΡ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε.» είχε χαρηγηθεί η με Αρ.Πρωτ.:Δ14ε/90615/920/14-4-2010 άδεια λειτουργίας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για ελέγχους στους τομείς Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υλικών Οδών και Οδοστρωμάτων, με ημερομηνία λήξης την 14-4-2013.

Η αρμοδιότητα για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών εργαστηρίων, που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανήκει σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 81/99 στη Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων, της Γενικής Διεύθυνσης Παιότητας Δημοσίων Έργων, και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην με αρ. ΔΕΕ/036/12-3-1998 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 289/Β/24-3-98), η χορήγηση δε της άδειας αυτής γίνεται μετά από Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων / Τμήμα Κατασκευών.

Η εταιρεία έχει υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση για ανανέωση και επέκταση της άδειας λειτουργίας του εργαστηρίου της, και αναμένεται ο έλεγχος από την αρμόδια Επιτροπή.


Μέχρι την έκδοση της νέας Απόφασης για την ανανέωση και επέκταση της άδειας λειτουργίας του εν λόγω εργαστηρίου, θεωρείται σύμφωνα με την παρ.9 της προαναφερόμενης Απόφασης ότι εξακολουθεί να ισχύει για τις δοκιμές που αναφέρονται σε αυτή η προηγούμενη άδεια λειτουργίας.

Εσωτερική Διανομή:

Δ14ε

Ο Διευθυντής

Νικόλαος Μαλακάτας
Πολιτικός Μηχανικός με Β' β.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Γ.Γ.Δ.Ε.,
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΕΔΕ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

Περασίως 166 -118 54 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Θ. Κανούργιου
Τηλέφωνο : 210/3458918


Αθήνα 14-4-2010
Αριθ. Πρωτ.: Δ14ε/90615/920
Σχετ. Αριθ. Πρωτ.: Δ14ε/99956/1202
Δ14ε/100049/1210

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανανέωση και επέκταση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού εργαστηρίου, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γ.Γ.Δ.Ε., στο εργαστήριο της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΤΕΡ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε.», για ελέγχους στους τομείς Γεωτεχνικής Μηχανικής, Υλικών Οδών και Οδοστρωμάτων.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ΠΔ 69/1988 «Οργανισμός της Γ.Γ.Δ.Ε.», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 428/95 «Σύσταση Γεν. Δ/σης Ποιότητας Δημ. Έργων» (ΦΕΚ 245/Α/24-11-95).
4. Τις διατάξεις του ΠΔ 81/99 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ΠΔ 428/95» (ΦΕΚ 92/Α/11-5-99).
5. Την με αριθ 2876/7-10-2009 Απόφαση του Προϋπολογίου (ΦΕΚ 2234/Β/7-10-09) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείου».
6. Το ΠΔ 189/09 (ΦΕΚ 221/Α/5-11-09) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
7. Την με αρ ΔΕΕ/036/12-3-1998 Απόφαση του Υφ. ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 289/Β/24-3-98) σχετικά με τη χορήγηση αδειών λειτουργίας ιδιωτικών εργαστηρίων υπό την εποπτεία του ΥΠΕΧΩΔΕ μετά από γνωμοδότηση του ΣΔΕ/Τμήμα Κατασκευών.
8. Τη με αρ Δ16α/04/773/29-11-1990 κοινή υπουργική Απόφαση τ.ε. Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και του Αναπλ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Εξάφρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των πρώτων υπογραφών» (ΦΕΚ 746/Β/30-11-1990).
9. Τις με αρ Δ14εοικ/89479/4-2-2008, Δ14εοικ/95529/16-2-2009 Αποφάσεις, για τη σύσταση Επιτροπής για θέματα διαδικασίας χορήγησης αδειών λειτουργίας ιδιωτικών εργαστηρίων υπό την εποπτεία του ΥΠΕΧΩΔΕ.
10. Την από 8-4-2008 αίτηση της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΤΕΡ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε.» σχετικά με την ανανέωση και επέκταση άδειας λειτουργίας του ιδιωτικού εργαστηρίου για δοκιμές στους τομείς Γεωτεχνικής Μηχανικής, Υλικών Οδών και Οδοστρωμάτων.
11. Τις Εκθέσεις, που υποβλήθηκαν από την εταιρεία Επιτροπή, σχετικά με την ανανέωση και επέκταση της άδειας λειτουργίας του εργαστηρίου της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΤΕΡ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε.», στις 14/4/2010.



Αποφασίζουμε

1. Ανανέωνουμε και επεκτείνουμε την άδεια λειτουργίας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γ.Γ.Δ.Ε., στο ιδιωτικό εργαστήριο της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΤΕΡ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε.», στην οδό Τομπάζη 20 Παλαιά Θεσσαλονίκης, για ελέγχους στους τομείς Γεωτεχνικής Μηχανικής, Υλικών Οδών και Οδοστρωμάτων και για τις δοκιμές, που αναφέρονται παρακάτω:


ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Α. ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

1. Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση διαταραγμένων δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές (Ε105-86/1)
2. Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους (Ε105-86/2)
3. Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους συνεκτικών εδαφών (Ε105-86/3)
4. Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών (Ε105-86/4)
5. Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, ορίου πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας (Ε105-86/5,6)
6. Κοκκομετρική ανάλυση λεπτοκόκκων και χονδροκόκκων αδρανών υλικών - ξηρή μέθοδος (Ε105-86/7)
7. Προσδιορισμός υλικού λεπτότερου του κόσκινου Νο 200, σε αδρανή υλικά (Ε105-86/8)
8. Κοκκομετρική ανάλυση με υρωόμετρο (Ε105-86/9)
9. Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποίησης (Ε105-86/13)
10. Τάση διάγνωσης στη συσκευή στερεοποίησης (ASTM D4546-85)
11. Δοκιμή ανεμπόδιστη θλίψης (Ε105-86/14)
12. Τριάζονκτη δοκιμή (Ε105-86/15)
13. Δοκιμή αμεσης διάτμησης (Ε105-86/16)
14. Δοκιμή υδροπερατότητας (μεταβαλλόμενου υψους) (Ε105-86/18)
15. Προσδιορισμός του συντελεστή υδροπερατότητας στη συσκευή στερεοποίησης (Οδημέτρο) (Ε105-86/19)

Β. ΔΟΚΙΜΕΣ ΒΕΛΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

1. Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας δειγμάτων πετρώματος (Ε103-84/1)
2. Προσδιορισμός πορώδους και πυκνότητας δειγμάτων πετρώματος (Ε103-84/3)
3. Προετοιμασία κυλινδρικών θραυστών δοκιμών & προσδιορισμός της αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη διαμορφωμένου κυλινδρικού δοκιμίου (Ε103-84/4 & ASTM D4543/85)
4. Προσδιορισμός της αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη διαμορφωμένου κυλινδρικού δοκιμίου & υπολογισμός λόγου Poisson (Ε103-84/4 & ASTM D3679/95)
5. Προσδιορισμός της αντοχής σε σημειακή φορτίση διαμορφωμένου κυλινδρικού δοκιμίου (Ε103-84/5)



6. Θλίψη κατά γενέτειρα - Brazilian test Rock characterization testing and monitoring I.S.R.M. suggested methods E.T.Pergamon Press 1981 (ASTM D3967/95)

ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

1. Προσδιορισμός βαθμού διεσόδους ασφαλτικών υλικών (ASTM D5-97)
2. Προσδιορισμός σημείου μάλθωσης ασφαλτικών υλικών (ASTM D36-76)
3. Προσδιορισμός ολκυστικότητας ασφαλτικών υλικών (ASTM D113-86(1992))
4. Προσδιορισμός ασφαλτικού συνδετικού σε ασφαλτομίγματα με εκχύλιση ασφάλτου (ASTM D2172-95)
5. Κοκκομετρική ανάλυση εκχυλισθέντων αδρανών (AASHTO T 30-93)
6. Προσδιορισμός φαινόμενου ειδικού βάρους και πυκνότητας συμπακνωμένων ασφαλτομιγμάτων με χρήση δοκιμίων επικυλωμένα με παραφίνη (ASTM D1188-96)
7. Προσδιορισμός φαινόμενου ειδικού βάρους και πυκνότητας μη-απορροφητικών συμπακνωμένων ασφαλτομιγμάτων (ASTM D2726-96)
8. Προσδιορισμός θεωρητικού μέγιστου ειδικού βάρους και πυκνότητας ασφαλτομιγμάτων (ASTM D2041-95)
9. Προσδιορισμός πρόσφυσης ασφαλτικού συνδετικού σε αδρανή υλικά (δοκιμή υδροφιλίας) (ASTM D1664-66)
10. Προσδιορισμός αντίστασης σε πλαστική παραμόρφωση δοκιμίων ασφαλτομιγμάτων με χρήση της συσκευής Marshall (ASTM D1559-89)
11. Επίδραση του νερού στη συνεκτικότητα συμπακνωμένων ασφαλτομιγμάτων (δοκιμή υδρεπιποτισμού-θλίψης) (ASTM D1074-96, ASTM D1075-96)
12. Προσδιορισμός βαθμού συμπίκνωσης ασφαλτικών οδοστρωμάτων (AASHTO T230-82)
13. Μείωση μεγέθους εργαστηριακού δείγματος αδρανών υλικών (ASTM C702-98, ΕΛΟΤ EN 932-2:2000)
14. Κοκκομετρική ανάλυση χονδρόκοκκων & λεπτόκοκκων αδρανών υλικών (ASTM C136-96, ΕΛΟΤ EN 933-1:1998)
15. Προσδιορισμός υλικού λεπτότερου του κόσκινου 75 μm (No. 200) σε αδρανή υλικά με εκάλυψη (ASTM C117-95)
16. Προσδιορισμός της σχέσης υγρασίας-πυκνότητας εδαφών με τη χρήση κόπανου βάρους 2,5 kg και ύψους πτώσης 305 mm (Proctor Πρότυπη Μέθοδος) (E105-86/10)
17. Προσδιορισμός της σχέσης υγρασίας-πυκνότητας εδαφών με χρήση κόπανου βάρους 4,54 kg και ύψους πτώσης 457 mm (Proctor Τροποποιημένη Μέθοδος) (E105-86/11)
18. Προσδιορισμός πυκνότητας εδαφών επί τόπου με τη μέθοδο της άμμου και τη βοήθεια κώνου (E105-86/2)
19. Προσδιορισμός του Καλυμφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας (CBR) εργαστηριακά συμπακνωμένων εδαφών (E105-86/12)
20. Δοκιμή ισοδυνάμου άμμου (ASTM D2419-95, ΕΛΟΤ EN 933-8:2000)
21. Προσδιορισμός της αντίστασης σε θρυμματισμό αδρανών υλικών (δοκιμή Los Angeles) (ASTM C131-96, ASTM C535-96, ΕΛΟΤ EN 1097-2:1998)
22. Προσδιορισμός της αντοχής σε τριβή και κρούση αδρανών υλικών (δοκιμή Deval) (NF P 18-577 1979)
23. Προσδιορισμός της ανθεκτικότητας σε απορρόφηση νερού υλικών (δοκιμή υγείας) (ASTM C88-99a, ΕΛΟΤ EN 1367-2:1999))



24. Προσδιορισμός ειδικού βάρους & υγρασίας απορρόφησης λεπτόκοκκων αδρανών υλικών (ASTM C128-97)
25. Προσδιορισμός ειδικού βάρους & υγρασίας απορρόφησης χονδρόκοκκων αδρανών υλικών (ASTM C127-88)
26. Προσδιορισμός οργανικής ύλης σε εδάφη με υγρή κατάσταση (AASHTO T194-87)
27. Προσδιορισμός του δείκτη πλαστικότητας αδρανών υλικών (ΕΛΟΤ EN 933-3:1997, BS 812-105.1:1989)
28. Προσδιορισμός του δείκτη μορφής αδρανών υλικών (ΕΛΟΤ EN 933-4:2000)
29. Προσδιορισμός της πυκνότητας και απορρόφησης νερού αδρανών υλικών (ΕΛΟΤ EN 1097-6:2000)
30. Προσδιορισμός της αντίστασης σε φθορά (micro Deval) αδρανών υλικών (ΕΛΟΤ EN 1097-1:1996)
31. Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - προσδιορισμός φαινόμενου βάρους και κενών μη συμπακνωμένου υλικού (ΕΛΟΤ EN 1097-3:1999)
32. Δοκιμή μπάλε του μεθυλαινίου (ΕΛΟΤ EN 933-9:1999)

2. Για την ανανέωση και επέκταση της άδειας λειτουργίας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων /Γ.Γ.Δ.Ε, ισχύουν οι όροι και οι δεσμεύσεις, όπως αυτές αναφέρονται στις παραγράφους 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 της με αριθμό πρωτ. ΔΙΕΕ/036/12-3-98 Απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 289/Β/24-3-98).

3. Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης για την ανανέωση και επέκτασή της και μπορεί να ανανεωθεί μετά την πάροδο της τριετίας με αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία θα υποβληθεί εγκαίρως και προ της λήξεως της

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γεν. Δ/ση Ποιότητας Δημοσίων Έργων
2. «ΕΓΩΤΕΡ-ΑΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε.»
- Τομέας 20
- Τ.Θ. 21028 Τ.Κ. 55510
- Πολιτεία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Δ/ση ΚΕΔΕ
2. Τμήμα Δ14/ε

Γενικός Δ/ντής
Ποιότητας Δημ. Έργων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Πολ. Μηχ. με Α' β

